




KTP100L

10寸多功能电容触摸屏





功能

- 全视角高清彩色电容触摸屏，1670万真彩色
- 分辨率：1280×800
- 内置温度传感器，可显示当前环境温度
- 边框支持定制颜色
- 丰富的控制功能（开闭、调光、窗帘、地暖、空调、影音等）
- 内置网络服务，使用浏览器即可完成配置和编程



“大”而不凡
享受超广视野
和大屏超爽体验

屏幕尺寸：154×86mm







多色彩的超薄边框 给你更多选择

标准颜色: ■ 碳素黑

更多色彩可根据客户要求定制 (批量项目可定制)

■ 星迹银 ■ 咖啡棕 ■ 香槟金 ■ 云碳灰 ■ 霜露白

248mm



155mm

外观尺寸

屏幕类型

屏幕尺寸

屏幕色彩

分辨率

248×155mm

TFT

10inch

1670万

1280×800

产品参数

KANONBUS

产品型号

KTP100L

供电方式

24V DC

额定功率

<5W(DC24V)

传感器

内置温度传感器

防护等级

IP20

运行温度

-20°C~70°C

储存温度

-30°C~80°C

安装方式

嵌入式专用底盒安装

编程模式

网页编程

底盒尺寸


154×87×70mm

开孔尺寸

154×87mm



操作区域



编程按钮

编程指示灯

供电接口

KNX总线端子



窗帘控制界面



背景音乐界面

KANONBUS

正爵智能设备（上海）有限公司

了解更多请访问：www.kanontec.com

或关注微信公众号

