


正爵2025-2026年产品报价表					
系统集成					
序号	类别	型号	名称/参数	价格	备注
1	酒店RCU网关	KCC-RCU	标准酒店RCU网关, 1个DALI接口, 1个可复用网络接口, 不含APP功能 12路开闭, 12路干接点输入, 12路输出, 5个485接口(仅支持紫雀云酒店类集成)	5000	新产品
2	楼控网关	KBA1002	RS485楼控网关,包含2个RS485接 口和1个可复用的网口; 可以将RS485通信协议(如Modbus RTU或其他非标准RS485协议)转成标准的BACnet IP协议或Modbus TCP协议; 用于集成楼控自动化里的DDC、PLC、中央空调、精密空调、电梯、消防灯光控制系统、电表、水表等	499	楼控网关类产品无折扣
3	楼控网关	KBA1004	RS485楼控网关,包含4个RS485接口和1个可复用的网口; 可以将RS485通信协议(如Modbus RTU或其他非标准RS485协议)转成标准的BACnet IP协议或Modbus TCP协议; 用于集成楼控自动化里的DDC、PLC、中央空调、精密空调、电梯、消防灯光控制系统、电表、水表等	899	
4	楼控网关	KBA2001	KNX专用楼控网关,包含1个KNX接口和1个可复用的网口; 可以将KNX/EIB系统转成标准的BACnet协议或Modbus TCP协议; 用于解决江森的Metasys、霍尼的EBI或者Niagara、西门子的Insight或desigo cc、施耐德SBO等大型楼宇自控公司组态软件无法连接 KNX系统控制设备问题,如ABB、西门子、施耐德等KNX控制系统	1799	
5	楼控网关	KBA3001	多联机专用楼控网关,包含1个HBS接口(直连主流日系如大金/东芝/日立/三菱电机等)或者1个XYE 口(直连美的/三菱重工等)和1个可复用的网口; 可以将空调系统转成标准的BACnet协议Modbus TCP协议; 用于解决江森的Metasys、霍尼的EBI或者Niagara、西门子的Insight或desigo cc、施耐德SBO等大型楼宇自控公司组态软件无法直接控制空调系统问题,如大金、东芝、日立等空调系统	999	
6	KNX主机	KTS-BOX2	KNX中央控制主机, 5个485接口, 1个可复用网络接口, 1个KNX接口, 15路开闭, 6路0/1-10v 调光输出(支持紫雀云全部集成)	20000	
7	KNX主机	KTS-BOX3	KNX中央控制主机, 1个DALI接口, 1个可复用网络接口, 1个KNX接口, 12路开闭, 12路干接点输入, 12路输出, 5个485接口(支持紫雀云全部集成)	20000	
8	KNX主机	KTS-D6	6个485接口, 1个232接口, 1个可复用网络接口, 1个KNX接口, 语音控制, 远程控制, 可视化APP	18000	
9	KNX主机	KTS-D5	5个485接口, 1个232接口, 1个可复用网络接口, 1个KNX接口, 语音控制, 远程控制, 可视化APP	17000	
10	KNX主机	KTS-D4	4个485接口, 1个232接口, 1个可复用网络接口, 1个KNX接口, 语音控制, 远程控制, 可视化APP	16000	
11	KNX主机	KTS-D3	3个485接口, 1个232接口, 1个可复用网络接口, 1个KNX接口, 语音控制, 远程控制, 可视化APP	15000	
12	KNX主机	KTS-D2	2个485接口, 1个232接口, 1个可复用网络接口, 1个KNX接口, 语音控制, 远程控制, 可视化APP	14000	
13	KNX主机	KTS-D1	1个485接口, 1个232接口, 1个可复用网络接口, 1个KNX接口, 语音控制, 远程控制, 可视化APP	13000	
14	KNX网关	KTS0-DALI	单通道, 支持64个DALI镇流器, 16个分组, 支持RGB/RGBW, 支持DALI2.0和DT8	2650	
15	KNX网关	KTS0-IP-VIEW	可视化APP网关, 支持安卓系统和苹果系统	10000	

16	KNX网关	KTS0-IP-TCP	TCP网关，作为IP数据接口与第三方软件平台集成，也可以用于集成中控主机	7000	
17	KNX网关	KTS0-IP-LOGIC	逻辑定时网关，支持后台定时、策略和各种逻辑功能	6000	
18	KNX网关	KTS0-KTCOM	串口服务器网关RS232版，支持串口透传，用于集成中控主机	7000	
19	KNX网关	KTS0-DMX	KNX转DMX网关，通过KNX调用DMX系统，支持256个通道的开关和调光	7000	
20	KNX网关	KTS0-IR	红外网关，4路IR发射通道+1路IR学习通道	2500	
21	KNX网关	KTS0-MINI-485	RS485转KNX小型串口网关，支持46条指令	2000	
22	KNX网关	KTS0-MINI-SQ	KNX项目管理模块，可超时触发屏蔽指令	2000	
23	KNX网关	TSE300	Apple Homekit 苹果网关，通过苹果官方HomeKit认证与MFi认证，KNX,232,485,tcp/ip 接口四选一，正爵生态下的所有产品，有线或无线，均可通过这四种接口与苹果生态进行融合	13000	
24	KNX网关	TSE100	涂鸦生态融合网关，双向通讯，通过涂鸦官方认证，KNX,232,485,tcp/ip 接口四选一，可通过TUYA app 控制KNX系统、罗格朗、飞利浦、路创、485系统等多种系统，需搭配K-TAP无线接入点使用	6000	
25	多模融合网关	TSE101	改造神器，标准版网关，无线有线多模融合，无线生态支持涂鸦、易来、小米、罗格朗、施耐德、ABB等；自带ZIGBEE、WIFI和RJ45网口，可将涂鸦等无线系统设备转换成KNX IP，产品通常用于将无线设备集成到KNX系统中，可支持100个无线子设备，不支持有线子设备	3000	
26	多模融合网关	TSE101-XX	改造神器，专用版网关，无线有线多模融合，无线生态支持涂鸦、易来、小米、罗格朗、施耐德、ABB等；自带ZIGBEE、WIFI和RJ45口，另带一个有线接口XX，产品通常用于将有线设备集成到无线系统中，可支持100个无线子设备，50个有线子设备。 (XX为KNX IP、RS485、空调直连HBS、DALI、SCS)	详谈	
27	KCC主机	KCC-M1	家庭影院主机，1个485接口，4个232接口，1个网络接口，带影音控制APP，APP仅支持局域网使用，可通过KNX netip和KTS主机通信（仅支持紫雀云影音类模组）	6000	2025年第三季度推出
28	KCC主机	KCC-BOX3	普通中控主机，1个DALI接口，1个可复用网络接口，12路开闭，12路干接点输入，12路输出，5个485接口(支持紫雀云全部集成)	15000	
29	KCC主机	KCC-D6	6个485接口，1个232接口，1个可复用网络接口，语音控制，远程控制，可视化APP	14000	
30	KCC主机	KCC-D3	3个485接口，1个232接口，1个可复用网络接口，语音控制，远程控制，可视化APP	13000	
31	SCS主机	KSCS-D6	6个485接口，1个232接口，1个可复用网络接口，1个SCS接口，语音控制，远程控制，可视化APP	16000	
32	KAC空调直连网关	KAC001	1个HBS接口，1个可复用网络接口，通过RS485/Modbus RTU可以直接控制所有主流品牌中央空调	5000	
33	KAC空调直连主机	KAC005	1个HBS接口，1个可复用网络接口，1个KNX接口，语音控制，远程控制，可视化APP	15000	
34	KAC空调直连主机	KAC008	1个HBS接口，1个485接口，1个232接口，1个可复用网络接口，1个KNX接口，语音控制，远程控制，可视化APP	18000	
35	KAC空调直连网关	KAC011	1个HBS接口，1个可复用网络接口，支持空调单系统16台室内机，通过RS485/Modbus RTU可以直接控制所有主流品牌中央空调	3000	100只以上可订货
36	系统配件	K-PC	KNX总线扼流器，连接29V/1A直流电源后，可以为KNX总线系统提供标准的电源输出，640mA	180	配件价格无折扣
37	系统配件	KCMAQS-T3	空气质量传感器，可探测CO2、温度、湿度、TVOC、PM1.0、PM2.5和PM10，485接口	250	
38	系统配件	KCM6S8IO	综合扩展模块，6路10A继电器输出，8路DC5V输出，8路无源干接点输入，485接口	300	
39	系统配件	K-TAP	涂鸦天线，搭配主机或者TSE100使用，可连接涂鸦无线设备	150	






总线模块					
序号	类别	型号	名称/参数	价格	备注
1	KNX 开关模块	KTE110MS	嵌入式输入输出小模块，4 路独立输入端口，4路LED输出端口，1路10A输出	1200	100只以上可订货
2	KNX 开关模块	KTE210MS	嵌入式输入输出小模块，4 路独立输入端口，4路LED输出端口，2路10A输出	1300	100只以上可订货
3	KNX 开关模块	KTE310MS	嵌入式输入输出小模块，4 路独立输入端口，4路LED输出端口，3路10A输出	1400	
4	KNX 开关模块	KTE04R-10K	电子按钮式开关驱动器，4路10A	2000	
5	KNX 开关模块	KTE04R-16K	电子按钮式开关驱动器，4路16A	2200	
6	KNX 开关模块	KTE04R-16S	机械拨杆式开关驱动器，4路16A	2300	
7	KNX 开关模块	KTE04R-20S	机械拨杆式开关驱动器，4路20A	2500	
8	KNX 开关模块	KTE04R-20SA	机械拨杆式开关驱动器，4路20A，带电流检测功能	2700	2025年第三季度推出
9	KNX 开关模块	KTE08R-10K	电子按钮式开关驱动器，8路10A	2500	
10	KNX 开关模块	KTE08R-16K	电子按钮式开关驱动器，8路16A	2700	
11	KNX 开关模块	KTE08R-16S	机械拨杆式开关驱动器，8路16A	3500	
12	KNX 开关模块	KTE08R-20S	机械拨杆式开关驱动器，8路20A	3800	
13	KNX 开关模块	KTE08R-20SA	机械拨杆式开关驱动器，8路20A，带电流检测功能	4300	2025年第三季度推出
14	KNX 开关模块	KTE12R-10K	电子按钮式开关驱动器，12路10A	3000	
15	KNX 开关模块	KTE12R-16K	电子按钮式开关驱动器，12路16A	3300	
16	KNX 开关模块	KTE12R-16S	机械拨杆式开关驱动器，12路16A	4900	
17	KNX 开关模块	KTE12R-20S	机械拨杆式开关驱动器，12路20A	5100	
18	KNX 开关模块	KTE12R-20SA	机械拨杆式开关驱动器，12路20A，带电流检测功能	6100	2025年第三季度推出
19	KNX 调光模块	KTE45BD	4路可控硅调光驱动器，每路500w	3000	
20	KNX 调光模块	KTE4110D	4路1-10V 调光驱动器，带继电器通断	2700	
21	KNX 窗帘模块	KTE4HPC	4路通用窗帘驱动器，强电电机和干接点电机通用	2500	
22	KNX 窗帘模块	KTE2UPC	2路窗帘驱动器，专用干触点输入型电机	1400	
23	KNX 风机盘管模块	KTE2F	两管制风机盘管驱动器	2200	
24	KNX 风机盘管模块	KTE4F	四管制风机盘管驱动器,兼容两管制风盘和三联供	2500	

25	KNX 输入模块	KTE824I	8路24V有源输入模块，导轨安装	3000	
26	KNX 输入模块	KTE8UP	8路通用输入接口，暗装	1200	
27	KNX 系统模块	KTE640P	640mA电源模块	2400	
28	KNX 系统模块	KTEIPC	IP线路耦合器	5000	
29	KNX 系统模块	KTELC	支线耦合器	4000	
30	KNX 感应器	KTE1AS	温湿度传感器，KNX接口	1400	
31	KNX 感应器	KTEAQS-CO	一氧化碳传感器，KNX接口	1600	
32	KNX 感应器	KTEAQS-T3	KNX接口，PM2.5、温度和湿度传感器	2100	
33	KNX 感应器	KTEAQS-T7	KNX接口，CO2、甲醛、温湿度、TVOC、PM1.0、PM2.5和PM10传感器	2400	
34	KNX 感应器	KTE2MLS-W2	墙装移动感应器，带恒照度功能，86底盒安装，默认颜色为白色 (最大探测距离可达8米)	1600	
35	KNX 感应器	KTE2MLS-T	吸顶装移动感应器，带恒照度功能，天花嵌入式/86底盒安装， 默认颜色为白色 (最大探测距离可达10米)	1800	
36	KNX 感应器	KTE2MLS-T2	吸顶装移动感应器，带恒照度功能，天花嵌入式安装，默认颜色为白色 (最大探测距离可达5米)	1400	
37	KNX 感应器	KTE2MLS-T3	人体存在感应器，天花嵌入式安装，默认颜色为白色 (感应最大范围：直径8米)	2000	
38	系统配件	KTEUSB	KNX/USB数据接口,用于下载ETS程序	600	配件价格无折扣
39	系统配件	KTEIPS	KNX IP通讯接口，可将HA或者迈联等系统专为 KNX协议，不带路由功能	550	
40	系统配件	KTEBLOCK	KNX/EIB专用端子	4.5	
41	系统配件	KTEC2208	KNX/EIB专用总线	4.5	
42	系统配件	KTS-12P	12v输出开关电源	100	
43	系统配件	KTS-24P	24v输出开关电源	100	
44	系统配件	K-T3Y	KTE2MLS-T3配套遥控器，可用于免拆卸编辑物理地址	150	

软件与服务					
序号	类别	型号	名称/参数	价格	备注
1	软件	KTOS-STD	KTOS中控软件，标准版， 附送专用界面网关，USB密钥*1	3500	软件类产品无折扣
2	硬件	K-DTS01	数据存储服务器，KTOS-STD加配该服务器后，可激活能耗分析功能，带能源统计表、数据分析能力，可存储数据约100G，存储周期约3年，建议10条支线以上的项目加配	5000	
3	软件	KTOS-CLOUD	KTOS中控软件，云集控版，包含USB密钥*1，用于多个独立的KNX子网关通过云端组网集中控制使用，通常用于城市亮化、景观照明等无法连线，需要4G组网的项目。子网关需要带APP功能。	6000	
4	软件	KTOS-CS	KTOS智慧中控软件，局域网集控版，附送CS数据服务器K-CSS01，USB密钥*1。用于局域网内多个KNX子网关通过电脑集中控制使用，专用于支线较多，调试复杂，组地址不够用的项目。优点：每条支线组地址可重复，每条支线的IP地址可以跨网段	8000	
5	软件	KTOS-RCU	KTOS智慧中控软件，酒店客控版，附赠酒店版CS数据服务器K-CSS02,USB密钥1只	7000	
6	硬件	KTOSKEY	中控软件专用PC端密钥，每台电脑1个	1000	
7	紫雀云模组	ZQ-C0	在紫雀云的正爵模组库中，有数量众多的第三方集成模组可供客户下载使用，如涂鸦模组、大金模组、亨特窗帘模组、悠达音乐模组等，集成模组分为免费模组和收费模组两种类型。	详谈	
8	云服务	ZQ-C1	紫雀云账户开通远程下载ETS功能，年费，周期年计时	1000	
9	软件定制服务	定制服务	软件定制根据功能详谈	详谈	
智能面板					
序号	类别	型号	名称/参数	价格	备注
1	KNX接收器	KT-BLE01	无线遥控器转KNX接收器，蓝牙Bluetooth，无线频率：2.4GHz，无线距离：8米，KNX供电，尺寸：54*54*14MM（无线遥控器与KNX接收器需要一对一）	350	 价格无折扣
2	无线遥控器	PK-BL4	无线遥控器，全铜电镀，波纹型4按键无线旋钮（带声音，带背光，蓝牙输出），锂电池供电，蓝牙Bluetooth，频率2.4GHz，距离：8米，防护等级：IP20；工作温度：0℃~40℃，工作湿度：10%~90~RH无冷凝，尺寸：73*73*72MM（桌面放置）	900	 价格无折扣
3	无线遥控器	PK-BL43	无线遥控器，全铜电镀，波纹型4按键无线旋钮（带声音，带背光，蓝牙输出），锂电池供电，蓝牙Bluetooth，频率2.4GHz，距离：8米，防护等级：IP20；工作温度：0℃~40℃，工作湿度：10%~90~RH无冷凝，尺寸：73*73*19MM（墙面安装）	800	 价格无折扣
4	无线遥控器	PK-BL45	无线遥控器，全铜电镀，飞船型4按键无线旋钮（带声音，带背光，蓝牙输出），锂电池供电，蓝牙Bluetooth，频率：2.4GHz，距离：8米，防护等级：IP20；工作温度：0℃~40℃，工作湿度：10%~90~RH无冷凝，尺寸：68*68*69MM（桌面放置）	1500	 价格无折扣
5	无线遥控器	PK-BL46	无线遥控器，全铜电镀，切面水晶型4按键无线旋钮，（带声音，带背光，蓝牙输出），锂电池供电；蓝牙Bluetooth，频率：2.4GHz，距离：8米，防护等级：IP20；工作温度：0℃~40℃，工作湿度：10%~90~RH无冷凝，尺寸：74*74*80MM（桌面放置）	900	 价格无折扣
6	无线遥控器	PK-BL47	无线遥控器，全铜电镀，切面水晶型4按键无线旋钮，（带声音，带背光，蓝牙输出），锂电池供电；蓝牙Bluetooth，频率：2.4GHz，距离：8米，防护等级：IP20；工作温度：0℃~40℃，工作湿度：10%~90~RH无冷凝，尺寸：74*74*25MM（墙面安装）	800	 价格无折扣

7	触摸屏	KTP40L	4寸电容液晶触摸屏，KNX接口，需要24V辅助供电	5000	
8	触摸屏	KTP40L-D	超薄边框7.5MM 4寸电容液晶触摸屏，KNX接口，需要24V辅助供电	4850	
9	触摸屏	KTP70L	7寸电容液晶触摸屏，KNX接口，需要24V辅助供电	10000	
10	触摸屏	KTP100L	10寸电容液晶触摸屏，KNX接口，需要24V辅助供电	13000	
11	触摸屏	BASE7	7寸屏/10寸屏专用底盒	50	配件类无折扣
12	Y系列智能面板	KTE4TS-Y	Y系列，4键 KNX智能按键面板 材质：塑料 (标准颜色：白色、灰色、黑色) KTE4TS-YK 为带三路继电器输出版本	1300	
		KTE4TS-YK		1400	
13	Y系列智能面板	KTE8TS-Y	Y系列，8键 KNX智能按键面板 材质：塑料 (标准颜色：白色、灰色、黑色) KTE8TS-YK 为带三路继电器输出版本	1400	
		KTE8TS-YK		1500	
14	面板配件	Y-TJK	Y系列配套调节框，材质：金属	18	配件类无折扣
15	M系列智能面板	KTE4TS-M	M系列，4键 KNX智能按键面板 材质：金属 (标准颜色：金色、灰色、黑色)	2000	
16	M系列智能面板	KTE8TS-M	M系列，8键 KNX智能按键面板 材质：金属 (标准颜色：金色、灰色、黑色)	2100	
17	M系列智能面板	KTEX8W-M	M系列，8键 KNX智能温控面板，空调地暖新风三合一 材质：金属 (标准颜色：金色、灰色、黑色)	2500	

18	F系列智能面板	KTE4TS-F	F系列，4键 KNX智能按键面板 材质：金属 (标准颜色：金色、灰色、黑色)	2800	 2025年第四季度推出
19	F系列智能面板	KTE8TS-F	F系列，8键 KNX智能按键面板 材质：金属 (标准颜色：金色、灰色、黑色)	2850	 2025年第四季度推出
20	F系列智能面板	KTEX8W-F	F系列，8键 KNX智能温控面板，空调地暖新风三合一 材质：金属 (标准颜色：金色、灰色、黑色)	3300	 2025年第四季度推出
21	H系列智能面板	KTE4TS-H	H系列，4键 KNX智能按键面板 材质：金属 (标准颜色：金色、灰色、黑色)	2000	
22	H系列智能面板	KTE8TS-H	H系列，8键 KNX智能按键面板 材质：金属 (标准颜色：金色、灰色、黑色)	2100	
23	H系列智能面板	KTEX8W-H	H系列，三合一 KNX智能温控面板（空调、地暖、新风） 材质：金属 (标准颜色：金色、灰色、黑色)	3000	
24	D系列智能面板	KTE4TS-D	D系列，4键 智能按键面板 材质：塑料按键 (标准颜色：金色、灰色、黑色) KTE4TS-DK 为带三路继电器输出版本	1200	
		KTE4TS-DK		1300	
25	D系列智能面板	KTE6TS-D	D系列，6键 智能按键面板 材质：塑料按键 (标准颜色：金色、灰色、黑色) KTE6TS-DK 为带三路继电器输出版本	1300	
		KTE6TS-DK		1400	
26	面板配件	面板配件	各系列插座、联位铁框、颜色定制、刻字等配件与服务 请咨询商务		面板配件类无折扣
正爵智能设备（上海）有限公司 总部地址：上海市宝山区罗宁路1288弄联东U谷12B-501室 联系电话：4008-216-843					

M系列面板配件 (配件无折扣)					
序号	类别	型号	名称/参数	价格	备注
1	M系列智能面板配件	M-5K	M系列, 五孔10A插座 材质: 边框金色属, 内芯塑料 (颜色可选: 金色、灰色、黑色)	57	
2	M系列智能面板配件	M-5K2U	M系列, 五孔带2个USB插座 材质: 边框金色属, 内芯塑料 (颜色可选: 金色、灰色、黑色)	105	
3	M系列智能面板配件	M-5KUT	M系列, 五孔带1个USB和一个TCP-Y插座 材质: 边框金色属, 内芯塑料 (颜色可选: 金色、灰色、黑色)	127	
4	M系列智能面板配件	M-5KKG	M系列, 五孔带开关插座 材质: 边框金色属, 内芯塑料 (颜色可选: 金色、灰色、黑色)	65	
5	M系列智能面板配件	M-SOS	M系列, 紧急呼叫插座 材质: 边框金色属, 内芯塑料 (颜色可选: 金色、灰色、黑色)	82	
6	M系列智能面板配件	M-3K	M系列, 三孔10A插座插座 材质: 边框金色属, 内芯塑料 (颜色可选: 金色、灰色、黑色)	57	
7	M系列智能面板配件	M-3K16	M系列, 三孔16A插座 材质: 边框金色属, 内芯塑料 (颜色可选: 金色、灰色、黑色)	59	
8	M系列智能面板配件	M-WL	M系列, 单网络插座 材质: 边框金色属, 内芯塑料 (颜色可选: 金色、灰色、黑色)	68	
9	M系列智能面板配件	M-DH	M系列, 单电话插座 材质: 边框金色属, 内芯塑料 (颜色可选: 金色、灰色、黑色)	64	
10	M系列智能面板配件	M-DS	M系列, 单电视插座 材质: 边框金色属, 内芯塑料 (颜色可选: 金色、灰色、黑色)	59	
11	M系列智能面板配件	M-DHWL	M系列, 电话+网络插座 材质: 边框金色属, 内芯塑料 (颜色可选: 金色、灰色、黑色)	77	
12	M系列智能面板配件	M-DSWL	M系列, 电视+网络插座 材质: 边框金色属, 内芯塑料 (颜色可选: 金色、灰色、黑色)	75	
13	M系列智能面板配件	M-KB	M系列, 空白板插座 材质: 边框金色属, 内芯塑料 (颜色可选: 金色、灰色、黑色)	51	

14	M系列智能面板配件	M-GYJD	M系列，感应脚灯插座 材质：边框金色属，内芯塑料 (颜色可选：金色、灰色、黑色)	108	
15	M系列智能面板配件	M-JD	M系列，脚灯（不带感应）插座 材质：边框金色属，内芯塑料 (颜色可选：金色、灰色、黑色)	68	
16	M系列智能面板配件	M-HDMI	M系列，HDMI插座 材质：边框金色属，内芯塑料 (颜色可选：金色、灰色、黑色)	87	
17	M系列智能面板配件	M-1QDK	M系列，一位翘板单级开关 材质：边框金色属，内芯塑料 (颜色可选：金色、灰色、黑色)	52	
18	M系列智能面板配件	M-1QSK	M系列，一位翘板双路开关 材质：边框金色属，内芯塑料 (颜色可选：金色、灰色、黑色)	55	
19	M系列智能面板配件	M-2QDK	M系列，二位翘板单级开关 材质：边框金色属，内芯塑料 (颜色可选：金色、灰色、黑色)	59	
20	M系列智能面板配件	M-2QSK	M系列，二位翘板双路开关 材质：边框金色属，内芯塑料 (颜色可选：金色、灰色、黑色)	64	
21	M系列智能面板配件	M-3QDK	M系列，三位翘板单级开关 材质：边框金色属，内芯塑料 (颜色可选：金色、灰色、黑色)	64	
22	M系列智能面板配件	M-3QSK	M系列，三位翘板双路开关 材质：边框金色属，内芯塑料 (颜色可选：金色、灰色、黑色)	72	
23	M系列智能面板配件	M-4QDK	M系列，四位单级开关 材质：边框金色属，内芯塑料 (颜色可选：金色、灰色、黑色)	73	
24	M系列智能面板配件	M-4QSK	M系列，四位双路开关 材质：边框金色属，内芯塑料 (颜色可选：金色、灰色、黑色)	80	
25	M系列智能面板配件	M-1WTP	M系列单位安装铁片 材质：金属	5	
26	M系列智能面板配件	M-2WTP	M系列两联位安装铁片 材质：金属	10	
27	M系列智能面板配件	M-3WTP	M系列三联位安装铁片 材质：金属	15	
28	M系列智能面板配件	M-4WTP	M系列四联位安装铁片 材质：金属	20	